



НОВЫЙ ДОМ

PREFAB TECHNOLOGY

КАТАЛОГ МОДУЛЕЙ

СТАНДАРТНАЯ ЛИНЕЙКА ТИПОРАЗМЕРОВ

1-ая редакция

22.04.2020



KNAUF



Титульный лист Title	1	Стандартный типоразмер Т-2 (3000). Краткий обзор Standart size T-2 (3000). Brief overview	11
Содержание альбома Project list	2	Стандартный типоразмер Т-2 (3000). Полный обзор Standart size T-2 (3000). Full overview	12
Типы модулей Module types	3	Примеры использования типоразмеров Т-2 (3000). Индивидуальные дома Example of using T-2 sizes (3000). Individual houses	13
Высоты модулей Modules height	4		
Типы модульных зданий Modular building types	5	Примеры использования типоразмеров Т-2 (3000). Многоквартирные дома, гостиницы Example of using T-2 sizes (3000). Multifamily houses, hotels	14
Примеры визуализаций Visualisation options	6		
Стандартный типоразмер Т-1 (3230). Краткий обзор Standart size T-1 (3230). Brief overview	7	Стандартный типоразмер Т-3 (2430). Краткий обзор Standart size T-3 (2430). Brief overview	15
Стандартный типоразмер Т-1 (3230). Полный обзор Standart size T-1 (3230). Full overview	8	Стандартный типоразмер Т-3 (2430). Полный обзор Standart size T-3 (2430). Full overview	16
Примеры использования типоразмеров Т-1 (3230). Индивидуальные дома Example of using T-1 sizes (3230). Individual houses	9	Примеры использования типоразмеров Т-3 (2430) Example of using T-3 sizes (2430)	17
Примеры использования типоразмеров Т-1 (3230). Многоквартирные дома, гостиницы Example of using T-1 sizes (3230). Multifamily houses, hotels	10	Стандартный типоразмер Т-4 (коридорный) Standart size T-4 (coridor)	18
		Примеры использования типоразмеров Т-4 (коридорный) Example of using T-4 sizes (coridor)	19

T - 1 Ширина модуля 3230
T - 1 Module width 3230

T - 2 Ширина модуля 3000
T - 2 Module width 3000





T - 3 Ширина модуля 2430
T - 3 Module width 2430


T - 4 Коридорные модули
T - 4 Corridor module

ШИРИНА КОРИДОРА 1500 MM

ШИРИНА КОРИДОРА 1600 MM




Тип 1




Высота модуля: **3 м**
Высота потолка: 2.52-2.65 м

Тип 2




Высота модуля: **3.15 м**
Высота потолка: 2.67-2.80 м

Тип 3




Высота модуля: **3.30 м**
Высота потолка: 2.82-2.95 м

Тип 4




Высота модуля: **3.45 м**
Высота потолка: 2.97-3.10 м

Тип 5




Высота модуля: **3.60 м**
Высота потолка: 3.12-3.25 м

Тип 6



Высота модуля: **3.75 м**
Высота потолка: 3.27-3.40 м

Тип 7




Высота модуля: **3.90 м**
Высота потолка: 3.42-3.55 м


Принципиальные схемы чистовой высоты модуля

Балка пола - 200 мм


Балка пола - 250 мм




Балка пола: 200 мм
Балка потолка: 150 мм




Балка пола: 200 мм
Балка потолка: 150 мм




Балка пола: 200 мм
Балка потолка: 200 мм




Балка пола: 200 мм
Балка потолка: 200 мм




Балка пола: 250 мм
Балка потолка: 150 мм



Балка пола: 250 мм
Балка потолка: 150 мм



Балка пола: 250 мм
Балка потолка: 200 мм



- A Односемейные дома
Individual houses + Mere
- B Блокированные дома
Blocked houses
- C Многоэтажные жилые дома 2-4
Multifamily houses 2-4
- D Многоэтажные жилые дома 5-9
Multifamily houses 5-9
- E Гостиница
Hotel
- F Общежитие
Hostel
- G Детское дошкольное учреждение
Kindergarten
- H Медицинские учреждения
Medical buildings
- I Кафе
Cafe
- J Общественные здания
Public buildings
- K Оздоровительные здания
Health buildings
- L Торгово-выставочные здания
Expo buildings
- M Сервисные здания
Service buildings



- A Односемейные дома
Individual houses + Mere
- B Блокированные дома
Blocked houses
- C Многоэтажные жилые дома 2-4
Multifamily houses 2-4
- D Многоэтажные жилые дома 5-9
Multifamily houses 5-9
- E Гостиница
Hotel
- F Общежитие
Hostel
- G Детское дошкольное учреждение
Kindergarten
- H Медицинские учреждения
Medical buildings
- I Кафе
Cafe
- J Общественные здания
Public buildings
- K Оздоровительные здания
Health buildings
- L Торгово-выставочные здания
Expo buildings
- M Сервисные здания
Service buildings

Модульные решения
Modular solution

ШИРИНА МОДУЛЯ - 3230 MM
MODULE WIDTH - 3230 MM

ВЫСОТА БАЛКИ - 200/250 MM
BEAM HEIGHT - 200/250 MM

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /
GENERAL FEATURES

Конструктивная высота / Module height - 3000/3150 мм
Высота потолка / Ceiling height - 2650/2800 мм
Возможность соединять модули без перегородок /
Possibility to connect modules without partitions

Тип - 1 / Type - 1

Осевой габарит / Size in axis - 3230x3230 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x2970 мм
Количество колонн / Number of columns - 4

Тип - 2 / Type - 2

Осевой габарит / Size in axis - 3230x4830 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x4570 мм
Количество колонн / Number of columns - 4

Тип - 3 / Type - 3

Осевой габарит / Size in axis - 3230x5760 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x5500 мм
Количество колонн / Number of columns - 4

Тип - 4 / Type - 4

Осевой габарит / Size in axis - 3230x6460 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x6200 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 5 / Type - 5

Осевой габарит / Size in axis - 3230x7060 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x6800 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 6 / Type - 6

Осевой габарит / Size in axis - 3230x7390 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x7130 мм
Количество колонн / Number of columns - 6


Тип - 7 / Type - 7

Осевой габарит / Size in axis - 3230x8060 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x7800 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 8 / Type - 8

Осевой габарит / Size in axis - 3230x9530 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x9270 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

T - 1 Ширина модуля 3230
T - 1 Module width 3230



Модульные решения
Modular solution

ШИРИНА МОДУЛЯ - 3230 MM
MODULE WIDTH - 3230 MM

ВЫСОТА БАЛКИ - 200/250 MM
BEAM HEIGHT - 200/250 MM

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /
GENERAL FEATURES

Конструктивная высота / Module height - 3000/3150 мм
Высота потолка / Ceiling height - 2650/2800 мм
Возможность соединять модули без перегородок /
Possibility to connect modules without partitions

Тип - 1 / Type - 1

Осевой габарит / Size in axis - 3230x3230 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x2970 мм
Количество колонн / Number of columns - 4

Тип - 2 / Type - 2

Осевой габарит / Size in axis - 3230x4830 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x4570 мм
Количество колонн / Number of columns - 4

Тип - 3 / Type - 3

Осевой габарит / Size in axis - 3230x5760 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x5500 мм
Количество колонн / Number of columns - 4

Тип - 4 / Type - 4

Осевой габарит / Size in axis - 3230x6460 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x6200 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 5 / Type - 5

Осевой габарит / Size in axis - 3230x7060 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x6800 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 6 / Type - 6


Осевой габарит / Size in axis - 3230x7390 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x7130 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 7 / Type - 7

Осевой габарит / Size in axis - 3230x8060 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x7800 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 8 / Type - 8

Осевой габарит / Size in axis - 3230x9530 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x9270 мм
Количество колонн / Number of columns - 6



**Модульные решения
Modular solution**

ШИРИНА МОДУЛЯ - 3230 MM
MODULE WIDTH - 3230 MM

ВЫСОТА БАЛКИ - 200/250 MM
BEAM HEIGHT - 200/250 MM

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /
GENERAL FEATURES**

Конструктивная высота / Module height - 3000/3150 мм
Высота потолка / Ceiling height - 2650/2800 мм
Возможность соединять модули без перегородок /
Possibility to connect modules without partitions

Тип - 1 / Type - 1

Осевой габарит / Size in axis - 3230x3230 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x2970 мм
Количество колонн / Number of columns - 4

Тип - 2 / Type - 2

Осевой габарит / Size in axis - 3230x4830 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x4570 мм
Количество колонн / Number of columns - 4

Тип - 3 / Type - 3

Осевой габарит / Size in axis - 3230x5760 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x5500 мм
Количество колонн / Number of columns - 4

Тип - 4 / Type - 4

Осевой габарит / Size in axis - 3230x6460 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x6200 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 5 / Type - 5

Осевой габарит / Size in axis - 3230x7060 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x6800 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 6 / Type - 6

Осевой габарит / Size in axis - 3230x7390 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x7130 мм
Количество колонн / Number of columns - 6


Тип - 7 / Type - 7

Осевой габарит / Size in axis - 3230x8060 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x7800 мм
Количество колонн / Number of columns - 6


Тип - 8 / Type - 8

Осевой габарит / Size in axis - 3230x9530 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x9270 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

И - 11, И - 9




И - 7




И - 4




И - 3




И - 1




**И - 1
НОВЫЙ**




НОВЫЙ 1




НОВЫЙ 2



НОВЫЙ 3



НОВЫЙ 4



**Модульные решения
Modular solution**

ШИРИНА МОДУЛЯ - 3230 MM
MODULE WIDTH - 3230 MM

ВЫСОТА БАЛКИ - 200/250 MM
BEAM HEIGHT - 200/250 MM

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /
GENERAL FEATURES**

Конструктивная высота / Module height - 3000/3150 мм
Высота потолка / Ceiling height - 2650/2800 мм
Возможность соединять модули без перегородок / Possibility to connect modules without partitions

Тип - 1 / Type - 1

Осевой габарит / Size in axis - 3230x3230 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x2970 мм
Количество колонн / Number of columns - 4

Тип - 2 / Type - 2

Осевой габарит / Size in axis - 3230x4830 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x4570 мм
Количество колонн / Number of columns - 4

Тип - 3 / Type - 3

Осевой габарит / Size in axis - 3230x5760 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x5500 мм
Количество колонн / Number of columns - 4

Тип - 4 / Type - 4

Осевой габарит / Size in axis - 3230x6460 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x6200 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 5 / Type - 5

Осевой габарит / Size in axis - 3230x7060 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x6800 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 6 / Type - 6


Осевой габарит / Size in axis - 3230x7390 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x7130 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 7 / Type - 7

Осевой габарит / Size in axis - 3230x8060 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x7800 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 8 / Type - 8

Осевой габарит / Size in axis - 3230x9530 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x9270 мм
Количество колонн / Number of columns - 6



Модульные решения Modular solution

ШИРИНА МОДУЛЯ - 3230 MM
MODULE WIDTH - 3230 MM

ВЫСОТА БАЛКИ - 200/250 MM
BEAM HEIGHT - 200/250 MM

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / GENERAL FEATURES

Конструктивная высота / Module height - 3000/3150 мм
Высота потолка / Ceiling height - 2650/2800 мм
Возможность соединять модули без перегородок /
Possibility to connect modules without partitions

Тип - 1 / Type - 1

Осевой габарит / Size in axis - 3230x3230 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x2970 мм
Количество колонн / Number of columns - 4

Тип - 2 / Type - 2

Осевой габарит / Size in axis - 3230x4830 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x4570 мм
Количество колонн / Number of columns - 4

Тип - 3 / Type - 3

Осевой габарит / Size in axis - 3230x5760 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x5500 мм
Количество колонн / Number of columns - 4

Тип - 4 / Type - 4

Осевой габарит / Size in axis - 3230x6460 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x6200 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 5 / Type - 5

Осевой габарит / Size in axis - 3230x7060 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x6800 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 6 / Type - 6


Осевой габарит / Size in axis - 3230x7390 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x7130 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 7 / Type - 7

Осевой габарит / Size in axis - 3230x8060 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x7800 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 8 / Type - 8

Осевой габарит / Size in axis - 3230x9530 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x9270 мм
Количество колонн / Number of columns - 6



**Модульные решения
Modular solution**

ШИРИНА МОДУЛЯ - 3230 MM
MODULE WIDTH - 3230 MM

ВЫСОТА БАЛКИ - 200/250 MM
BEAM HEIGHT - 200/250 MM

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /
GENERAL FEATURES**

Конструктивная высота / Module height - 3000/3150 мм
Высота потолка / Ceiling height - 2650/2800 мм
Возможность соединять модули без перегородок /
Possibility to connect modules without partitions

Тип - 1 / Type - 1

Осевой габарит / Size in axis - 3230x3230 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x2970 мм
Количество колонн / Number of columns - 4

Тип - 2 / Type - 2

Осевой габарит / Size in axis - 3230x4830 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x4570 мм
Количество колонн / Number of columns - 4

Тип - 3 / Type - 3

Осевой габарит / Size in axis - 3230x5760 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x5500 мм
Количество колонн / Number of columns - 4

Тип - 4 / Type - 4

Осевой габарит / Size in axis - 3230x6460 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x6200 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 5 / Type - 5

Осевой габарит / Size in axis - 3230x7060 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x6800 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 6 / Type - 6

Осевой габарит / Size in axis - 3230x7390 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x7130 мм
Количество колонн / Number of columns - 6


Тип - 7 / Type - 7

Осевой габарит / Size in axis - 3230x8060 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x7800 мм
Количество колонн / Number of columns - 6


Тип - 8 / Type - 8

Осевой габарит / Size in axis - 3230x9530 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2970x9270 мм
Количество колонн / Number of columns - 6


ГОСТИНИЦА 1




ГОСТИНИЦА 2




**ГОСТИНИЦА 3
КОРИДОРНЫЙ МОДУЛЬ**



ГОСТИНИЦА 4



ГОСТИНИЦА 5



Модульные решения
Modular solution

ШИРИНА МОДУЛЯ - 3000 MM
MODULE WIDTH - 3000 MM

ВЫСОТА БАЛКИ - 200/250 MM
BEAM HEIGHT - 200/250 MM

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /
GENERAL FEATURES

Конструктивная высота / Module height - 3000/3150 мм
Высота потолка / Ceiling height - 2650/2800 мм
Возможность соединять модули без перегородок / Possibility to connect modules without partitions

Тип - 1 / Type - 1

Осевой габарит / Size in axis - 3000x3000 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2740x2740 мм
Количество колонн / Number of columns - 4

Тип - 2 / Type - 2

Осевой габарит / Size in axis - 3000x4830 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2740x4570 мм
Количество колонн / Number of columns - 4

Тип - 3 / Type - 3

Осевой габарит / Size in axis - 3000x5760 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2740x5500 мм
Количество колонн / Number of columns - 4

Тип - 4 / Type - 4

Осевой габарит / Size in axis - 3000x6000 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2740x5740 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 5 / Type - 5

Осевой габарит / Size in axis - 3000x6460 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2740x6200 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 6 / Type - 6

Осевой габарит / Size in axis - 3000x7060 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2740x6800 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 7 / Type - 7

Осевой габарит / Size in axis - 3000x7390 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2740x7130 мм
Количество колонн / Number of columns - 6


Тип - 8 / Type - 8

Осевой габарит / Size in axis - 3000x8060 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2740x7800 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 9 / Type - 9

Осевой габарит / Size in axis - 3000x9530 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2740x9270 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

T - 2 Ширина модуля 3000
T - 2 Module width 3000



Модульные решения
Modular solution

ШИРИНА МОДУЛЯ - 3000 MM
MODULE WIDTH - 3000 MM

ВЫСОТА БАЛКИ - 200/250 MM
BEAM HEIGHT - 200/250 MM

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /
GENERAL FEATURES

Конструктивная высота / Module height - 3000/3150 мм
Высота потолка / Ceiling height - 2650/2800 мм
Возможность соединять модули без перегородок /
Possibility to connect modules without partitions

Тип - 1 / Type - 1

Осевой габарит / Size in axis - 3000x3000 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2740x2740 мм
Количество колонн / Number of columns - 4

Тип - 2 / Type - 2

Осевой габарит / Size in axis - 3000x4830 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2740x4570 мм
Количество колонн / Number of columns - 4

Тип - 3 / Type - 3

Осевой габарит / Size in axis - 3000x5760 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2740x5500 мм
Количество колонн / Number of columns - 4

Тип - 4 / Type - 4

Осевой габарит / Size in axis - 3000x6000 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2740x5740 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 5 / Type - 5

Осевой габарит / Size in axis - 3000x6460 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2740x6200 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 6 / Type - 6

Осевой габарит / Size in axis - 3000x7060 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2740x6800 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 7 / Type - 7


Осевой габарит / Size in axis - 3000x7390 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2740x7130 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 8 / Type - 8

Осевой габарит / Size in axis - 3000x8060 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2740x7800 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 9 / Type - 9

Осевой габарит / Size in axis - 3000x9530 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2740x9270 мм
Количество колонн / Number of columns - 6



**Модульные решения
Modular solution**

ШИРИНА МОДУЛЯ - 3000 MM
MODULE WIDTH - 3000 MM

ВЫСОТА БАЛКИ - 200/250 MM
BEAM HEIGHT - 200/250 MM

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /
GENERAL FEATURES**

Конструктивная высота / Module height - 3000/3150 мм
Высота потолка / Ceiling height - 2650/2800 мм
Возможность соединять модули без перегородок /
Possibility to connect modules without partitions

Тип - 1 / Type - 1

Осевой габарит / Size in axis - 3000x3000 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2740x2740 мм
Количество колонн / Number of columns - 4

Тип - 2 / Type - 2

Осевой габарит / Size in axis - 3000x4830 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2740x4570 мм
Количество колонн / Number of columns - 4

Тип - 3 / Type - 3

Осевой габарит / Size in axis - 3000x5760 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2740x5500 мм
Количество колонн / Number of columns - 4

Тип - 4 / Type - 4

Осевой габарит / Size in axis - 3000x6000 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2740x5740 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 5 / Type - 5

Осевой габарит / Size in axis - 3000x6460 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2740x6200 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 6 / Type - 6

Осевой габарит / Size in axis - 3000x7060 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2740x6800 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 7 / Type - 7

Осевой габарит / Size in axis - 3000x7390 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2740x7130 мм
Количество колонн / Number of columns - 6


Тип - 8 / Type - 8

Осевой габарит / Size in axis - 3000x8060 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2740x7800 мм
Количество колонн / Number of columns - 6


Тип - 9 / Type - 9

Осевой габарит / Size in axis - 3000x9530 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2740x9270 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

И - 11, И - 9




И - 7




И - 4




И - 3




И - 1




**И - 1
НОВЫЙ**




НОВЫЙ 1




НОВЫЙ 2



НОВЫЙ 3



НОВЫЙ 4



**Модульные решения
Modular solution**

ШИРИНА МОДУЛЯ - 3000 MM
MODULE WIDTH - 3000 MM

ВЫСОТА БАЛКИ - 200/250 MM
BEAM HEIGHT - 200/250 MM

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /
GENERAL FEATURES**

Конструктивная высота / Module height - 3000/3150 мм
Высота потолка / Ceiling height - 2650/2800 мм
Возможность соединять модули без перегородок / Possibility to connect modules without partitions

Тип - 1 / Type - 1

Осевой габарит / Size in axis - 3000x3000 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2740x2740 мм
Количество колонн / Number of columns - 4

Тип - 2 / Type - 2

Осевой габарит / Size in axis - 3000x4830 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2740x4570 мм
Количество колонн / Number of columns - 4

Тип - 3 / Type - 3

Осевой габарит / Size in axis - 3000x5760 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2740x5500 мм
Количество колонн / Number of columns - 4

Тип - 4 / Type - 4

Осевой габарит / Size in axis - 3000x6000 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2740x5740 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 5 / Type - 5

Осевой габарит / Size in axis - 3000x6460 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2740x6200 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 6 / Type - 6

Осевой габарит / Size in axis - 3000x7060 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2740x6800 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 7 / Type - 7







Осевой габарит / Size in axis - 3000x7390 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2740x7130 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 8 / Type - 8

Осевой габарит / Size in axis - 3000x8060 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2740x7800 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 9 / Type - 9

Осевой габарит / Size in axis - 3000x9530 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2740x9270 мм
Количество колонн / Number of columns - 6



Модульные решения
Modular solution

ШИРИНА МОДУЛЯ - 2430 MM
MODULE WIDTH - 2430 MM

ВЫСОТА БАЛКИ - 200/250 MM
BEAM HEIGHT - 200/250 MM

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /
GENERAL FEATURES

Конструктивная высота / Module height - 3000/3150 мм
Высота потолка / Ceiling height - 2650/2800 мм
Возможность соединять модули без перегородок /
Possibility to connect modules without partitions

Тип - 1 / Type - 1

Осевой габарит / Size in axis - 2430x4830 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2170x4570 мм
Количество колонн / Number of columns - 4

Тип - 2 / Type - 2

Осевой габарит / Size in axis - 2430x5760 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2170x5500 мм
Количество колонн / Number of columns - 4

Тип - 3 / Type - 3

Осевой габарит / Size in axis - 2430x6000 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2170x5740 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 4 / Type - 4

Осевой габарит / Size in axis - 2430x6460 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2170x6200 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 5 / Type - 5

Осевой габарит / Size in axis - 2430x7060 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2170x6800 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 6 / Type - 6

Осевой габарит / Size in axis - 2430x7390 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2170x7130 мм
Количество колонн / Number of columns - 6


Тип - 7 / Type - 7

Осевой габарит / Size in axis - 2430x8060 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2170x7800 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 8 / Type - 8

Осевой габарит / Size in axis - 2430x9530 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2170x9270 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

T - 3 Ширина модуля 2430
T - 3 Module width 2430



Модульные решения
Modular solution

ШИРИНА МОДУЛЯ - 2430 MM
MODULE WIDTH - 2430 MM

ВЫСОТА БАЛКИ - 200/250 MM
BEAM HEIGHT - 200/250 MM

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /
GENERAL FEATURES

Конструктивная высота / Module height - 3000/3150 мм
Высота потолка / Ceiling height - 2650/2800 мм
Возможность соединять модули без перегородок /
Possibility to connect modules without partitions

Тип - 1 / Type - 1

Осевой габарит / Size in axis - 2430x4830 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2170x4570 мм
Количество колонн / Number of columns - 4

Тип - 2 / Type - 2

Осевой габарит / Size in axis - 2430x5760 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2170x5500 мм
Количество колонн / Number of columns - 4

Тип - 3 / Type - 3

Осевой габарит / Size in axis - 2430x6000 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2170x5740 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 4 / Type - 4

Осевой габарит / Size in axis - 2430x6460 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2170x6200 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 5 / Type - 5

Осевой габарит / Size in axis - 2430x7060 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2170x6800 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 6 / Type - 6

Осевой габарит / Size in axis - 2430x7390 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2170x7130 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 7 / Type - 7

Осевой габарит / Size in axis - 2430x8060 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2170x7800 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 8 / Type - 8

Осевой габарит / Size in axis - 2430x9530 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2170x9270 мм
Количество колонн / Number of columns - 6



Модульные решения
Modular solution

ШИРИНА МОДУЛЯ - 2430 MM
MODULE WIDTH - 2430 MM

ВЫСОТА БАЛКИ - 200/250 MM
BEAM HEIGHT - 200/250 MM

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /
GENERAL FEATURES

Конструктивная высота / Module height - 3000/3150 мм
Высота потолка / Ceiling height - 2650/2800 мм
Возможность соединять модули без перегородок /
Possibility to connect modules without partitions

Тип - 1 / Type - 1

Осевой габарит / Size in axis - 2430x4830 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2170x4570 мм
Количество колонн / Number of columns - 4

Тип - 2 / Type - 2

Осевой габарит / Size in axis - 2430x5760 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2170x5500 мм
Количество колонн / Number of columns - 4

Тип - 3 / Type - 3

Осевой габарит / Size in axis - 2430x6000 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2170x5740 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 4 / Type - 4

Осевой габарит / Size in axis - 2430x6460 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2170x6200 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 5 / Type - 5

Осевой габарит / Size in axis - 2430x7060 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2170x6800 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 6 / Type - 6

Осевой габарит / Size in axis - 2430x7390 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2170x7130 мм
Количество колонн / Number of columns - 6


Тип - 7 / Type - 7

Осевой габарит / Size in axis - 2430x8060 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2170x7800 мм
Количество колонн / Number of columns - 6


Тип - 8 / Type - 8

Осевой габарит / Size in axis - 2430x9530 мм
Внутренние габариты / Internal size - 2170x9270 мм
Количество колонн / Number of columns - 6


МФЦ



МФЦ



ОБЩЕЖИТИЕ



Модульные решения
Modular solution

ШИРИНА МОДУЛЯ - 1760/1860 MM
MODULE WIDTH - 1760/1860 MM

ВЫСОТА БАЛКИ - 200/250 MM
BEAM HEIGHT - 200/250 MM

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /
GENERAL FEATURES

Конструктивная высота / Module height - 3000/3150 мм
Высота потолка / Ceiling height - 2650/2800 мм
Возможность соединять модули без перегородок /
Possibility to connect modules without partitions

Тип - 1 / Type - 1

Осевой габарит / Size in axis - 1760x6460 мм
Внутренние габариты / Internal size - 1500x6200 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 2 / Type - 2

Осевой габарит / Size in axis - 1760x6000 мм
Внутренние габариты / Internal size - 1500x5740 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 3 / Type - 3

Осевой габарит / Size in axis - 1760x4830 мм
Внутренние габариты / Internal size - 1500x4570 мм
Количество колонн / Number of columns - 4

Тип - 4 / Type - 4

Осевой габарит / Size in axis - 1860x6460 мм
Внутренние габариты / Internal size - 1600x6200 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 5 / Type - 5

Осевой габарит / Size in axis - 1860x6000 мм
Внутренние габариты / Internal size - 1600x5740 мм
Количество колонн / Number of columns - 6


Тип - 6 / Type - 6

Осевой габарит / Size in axis - 1860x4830 мм
Внутренние габариты / Internal size - 1600x4570 мм
Количество колонн / Number of columns - 4

T - 4 Коридорные модули
T - 4 Coridor module

ШИРИНА КОРИДОРА 1500 MM

ШИРИНА КОРИДОРА 1600 MM



Модульные решения
Modular solution

ШИРИНА МОДУЛЯ - 1760/1860 MM
MODULE WIDTH - 1760/1860 MM

ВЫСОТА БАЛКИ - 200/250 MM
BEAM HEIGHT - 200/250 MM

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /
GENERAL FEATURES

Конструктивная высота / Module height - 3000/3150 мм
Высота потолка / Ceiling height - 2650/2800 мм
Возможность соединять модули без перегородок /
Possibility to connect modules without partitions

Тип - 1 / Type - 1

Осевой габарит / Size in axis - 1760x6460 мм
Внутренние габариты / Internal size - 1500x6200 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 2 / Type - 2

Осевой габарит / Size in axis - 1760x6000 мм
Внутренние габариты / Internal size - 1500x5740 мм
Количество колонн / Number of columns - 6

Тип - 3 / Type - 3

Осевой габарит / Size in axis - 1760x4830 мм
Внутренние габариты / Internal size - 1500x4570 мм
Количество колонн / Number of columns - 4

Тип - 4 / Type - 4

Осевой габарит / Size in axis - 1860x6460 мм
Внутренние габариты / Internal size - 1600x6200 мм
Количество колонн / Number of columns - 6


Тип - 5 / Type - 5

Осевой габарит / Size in axis - 1860x6000 мм
Внутренние габариты / Internal size - 1600x5740 мм
Количество колонн / Number of columns - 6


Тип - 6 / Type - 6

Осевой габарит / Size in axis - 1860x4830 мм
Внутренние габариты / Internal size - 1600x4570 мм
Количество колонн / Number of columns - 4

MM 1
КОРИДОРНЫЙ МОДУЛЬ
WITH CORRIDOR MODULE



MM 4
КОРИДОРНЫЙ МОДУЛЬ
WITH CORRIDOR MODULE



ГОСТИНИЦА 3
КОРИДОРНЫЙ МОДУЛЬ

